


Kap- & slipskivor

Nyhet!



LENSON

www.lenson.se

XT8 Kapskiva // Den tunna

Stål & rostfritt



Oslagbar kapskiva för tunna material. Snabbare och finare kapning upp till 2,5 mm stål.

Tack vare det ytterst fina skäret krävs ej efterarbeting. Stabil och stark, inget "vobbalande".

Tack vare reducerad värmeutveckling fungerar den utmärkt till kapning i lackade plåtar då färgen ej skadas. Det revolutionerande resultatet gör den passande för MIG-svets arbeten. Fungerar även i specialstål och härdade stål.

För alla stål, rostfritt, galvat samt härdade stål.

Art.nr.	Benämning & Dimension.	Produktbeskrivning.	Förp.
T37-020	Rhodius XTK8, 125 x 0,8 x 22,23	Extra snabb, rostfritt, finkap, höjd centr.	50x1

XT10 Kapskiva // Den kraftfulla

Stål & rostfritt



Mycket kraftfull kapskiva för rostfritt stål. Snabba och fina skär.

Mycket bra prestanda och lång livslängd i kombination med hög precision.

Järn och sulfatfri.

För alla stål, rostfritt, galvat samt härdade stål.

Art.nr.	Benämning & Dimension.	Produktbeskrivning.	Förp.
T37-040	Rhodius XT10mini, 75 x 1,0 x 10	Snabbkapande ,rostfritt	50x1
T37-030	Rhodius XT10, 125 x 1,0 x 22,23	Snabbkapande ,rostfritt	50x1
T37-130	Rhodius XT10, 125 x 1,5 x 22,23	Snabbkapande ,rostfritt	50x1
T37-140	Rhodius XTK10, 180 x 1,5 x 22,23	Snabbkapande ,rostfritt, höjd centrum	25x1
T37-150	Rhodius XTK10, 230 x 1,9 x 22,23	Snabbkapande ,rostfritt, höjd centrum	25x1

XT20 Kapskiva // Den starka

Stål



Den starkaste kapskivan. Mycket kraft och lång livslängd i kombination med hög precision.

Egenskaperna ger kapmaskinen märkbar extra strykta.

För stål, plåt och galvat.

Art.nr.	Benämning & Dimension.	Produktbeskrivning.	Förp.
T37-220	Rhodius XT20, 125 x 1,0 x 22,23	Standard, metall	50x1
T37-240	Rhodius XT20, 125 x 1,5 x 22,23	Standard, metall	50x1
T37-250	Rhodius XT20, 180 x 1,5 x 22,23	Standard, metall	25x1
T37-260	Rhodius XT20, 230 x 1,9 x 22,23	Standard, metall	25x1

XT24

Kapskiva // Specialisten

Aluminium



Special kapskivan för aluminium och andra NF-metaller.

Den speciella kompositionen i skivan förhindrar "kladd" och att kapytan sätter igen av de mjuka metallerna.

Den garanterar ett effektivt skär med precision och lång livslängd.


För aluminium, koppar och andra mjuka metaller.

Art.nr.	Benämning & Dimension.	Produktbeskrivning.	Förp.
T37-282	Rhodius XT24, 125 x 1,5 x 22,23	Kapskiva, special för aluminium	50x1

XT66

Kapskiva // Den exakta

Sten & kakel



Precisionsverkytget för arbeten i sten och kakel. Lågpris alternativet till diamantskivor.

För maximal precision vid utskärning. Rena fina kanter utan sprickor.

För sten, kakel, klinker, natursten, marmor och titan.

Art.nr.	Benämning & Dimension.	Produktbeskrivning.	Förp.
T37-430	Rhodius XT66, 125 x 1,5 x 22,23	Kapskiva, sten, kakel & klinker	50x1

XTK35

Nyhet!
Kap- och slip // Kombi

Stål & rostfritt



En skiva där det krävs en kombination av kapning och slipning. Tunn kapning, avlägsnande av grader samt avfasning. Inga mer avbrott för byte av skiva vid växling mellan kap- och slip.

Tjocklek på endast 1,9 mm med snabb kapning och lång livslängd. Specialkonstruktionen med tre armerade ytskikt garanterar hög stabilitet och maximal säkerhet.


Säkerhetstestad av oberoende insitut enligt 290N.

Lämplig för stål, rostfritt och syrafast stål, härdat stål, verktygsstål, galvat stål samt generellt mjukare stål. Järn och sulfatfri.

Art.nr.	Benämning & Dimension.	Produktbeskrivning.	Förp.
T37-370	Rhodius XTK35, 125 x 1,9 x 22,23	Kap- & slip skiva, kombi	25 x 1

LD1 Diamantklinga // Den fina

Sten & kakel



Extra tunn med mycket fin tandning.

Hög concentration av diamantmaterial.


Utformad för minimal dammbildning och mycket fina skär.

För natursten, kakel & klinker.

Art.nr.	Benämning & Dimension.	Produktbeskrivning.	Förp.
T37-840	Rhodius LD1, 125 x 5 x 1,2 x 22,23	Kapskiva, sten, kakel & klinker	10x1

LD4 Diamantklinga // Den tuffa

Sten



Aggressiv kapning. Allroundskiva för tuffa tag.

Kan användas långa perioder tack vare god kylning.

Lång livslängd tack vare stor mängd diamantmaterial på skärytan.

Grovtandad.


För både hårda och mjuka stenmaterial och tegel.

Fungerar även i besindrivna maskiner.

Art.nr.	Benämning & Dimension.	Produktbeskrivning.	Förp.
T37-582	Rhodius LD4, 125 x 10 x 2,2 x 22,23	Kapskiva, sten & betong, grovtandad	10x1
T37-584	Rhodius LD4, 230 x 10 x 2,4 x 22,23	Kapskiva, sten & betong, grovtandad	10x1

LD40 Diamantklinga // Allround

Sten



Allroundskiva med lång livslängd.

Normaltandad.

För både hårda och mjuka stenmaterial och tegel.


Fungerar även i besindrivna maskiner.

Art.nr.	Benämning & Dimension.	Produktbeskrivning.	Förp.
T37-510	Rhodius LD40, 115 x 7 x 2,2 x 22,23	Kapskiva, sten & betong, tandad	10x1
T37-530	Rhodius LD40, 125 x 7 x 2,2 x 22,23	Kapskiva, sten & betong, tandad	10x1
T37-540	Rhodius LD40, 180 x 7 x 2,4 x 22,23	Kapskiva, sten & betong, tandad	10x1
T37-550	Rhodius LD40, 230 x 7 x 2,4 x 22,23	Kapskiva, sten & betong, tandad	10x1
T37-560	Rhodius LD40, 300 x 7 x 2,5 x 25,4	Kapskiva, sten & betong, tandad	10x1
T37-570	Rhodius LD40, 350 x 7 x 2,8 x 25,4	Kapskiva, sten & betong, tandad	10x1

BLITS

Diamantskiva // Sten

Sten & betong



Lasersvetsad diamantskiva av premiumkvalitet.

För armerad betong, sten, mursten, tegel och klinker.

Lämplig för bensindrivna kapmaskiner.

Art.nr.	Benämning & Dimension.	Produktbeskrivning.	Förp.
T38-130	Interdiamant Blits 300 x 2,8 x 25,4	Diamantskiva för betong och sten.	st
T38-135	Interdiamant Blits 350 x 3,2 x 25,4	Diamantskiva för betong och sten.	st
T38-140	Interdiamant Blits 400 x 3,2 x 25,4	Diamantskiva för betong och sten.	st
T38-145	Interdiamant Blits 450 x 3,6 x 25,4	Diamantskiva för betong och sten.	st
T38-150	Interdiamant Blits 500 x 3,2 x 25,4	Diamantskiva för betong och sten.	st

ASX8

Diamantskiva // Asfalt

Asfalt



Lasersvetsad diamantskiva.

För våt och torrskärning i asfalt, kalksandsten och gasbetong.


Lämplig för bensindrivna kapmaskiner.

Art.nr.	Benämning & Dimension.	Produktbeskrivning.	Förp.
T38-230	Interdiamant ASX8 300 x 2,8 x 25,4	Diamantskiva för asfalt och gasbetong	st
T38-235	Interdiamant ASX8 350 x 3,2 x 25,4	Diamantskiva för asfalt och gasbetong	st
T38-240	Interdiamant ASX8 400 x 3,2 x 25,4	Diamantskiva för asfalt och gasbetong	st
T38-245	Interdiamant ASX8 450 x 3,6 x 25,4	Diamantskiva för asfalt och gasbetong	st

SLIP

Diamantskiva // Slipskiva

Sten & betong



Lasersvetsad diamant slipskiva. Dubbla slipytor.

För slipning och rengöring av betong och andra stenarter.

Art.nr.	Benämning & Dimension.	Produktbeskrivning.	Förp.
T38-825	Interdiamant Slip 125 x 22,2	Diamantslipskiva för betong och sten	st

RS2 Slipskiva // Standard

Stål



Slippskiva för hårda material.

Högeffektiv, slipar snabbt med lång livslängd.

För stål.

Art.nr.	Benämning & Dimension.	Produktbeskrivning.	Förp.
T37-340	Rhodius RS2, 125 x 6 x 22,23	Slipskiva, stål	25x1

RS38 Slipskiva // Storsäljaren

Stål & rostfritt



Slippskiva för hårda material.

Högeffektiv, slipar snabbt och har mycket lång livslängd.

Järn och sulfatfri.

För alla stål, rostfritt, galvat samt härdade stål.

Art.nr.	Benämning & Dimension.	Produktbeskrivning.	Förp.
T37-350	Rhodius RS38, 125 x 6 x 22,23	Slipskiva, stål & rostfritt	25x1

FS1 Slipskiva // Grov- och finsliparen

Stål & rostfritt



Det bästa av två världar. Fusionen.

FS1 slipar lika fint som en lamellslipskiva. Den gör därmed dessa överflödiga och sparar tid, eftersom det traditionellt krävs två steg, nu kan det ske med en skiva. Lämplig även för hörnen och kanter.

FS1 slipar först ner grovt (ex. svetsfog), sedan polerar den som en lamellslipskiva och arbetet är färdigt. Lång livslängd. Järn & sulfatfri.

Art.nr.	Benämning & Dimension.	Produktbeskrivning.	Förp.
T37-372	Rhodius FS1 40 125 x 6,5 x 22,23	Specialslipskiva för alla material	10x1
T37-374	Rhodius FS1 60 125 x 6,5 x 22,23	Specialslipskiva för alla material	10x1
T37-376	Rhodius FS1 80 125 x 6,5 x 22,23	Specialslipskiva för alla material	10x1

LSZF Lamellslip // Standard

Stål & rostfritt



INOX

ALU



Lamellslipskiva av högsta kvalitet. Lång livslängd.

Även lämplig för slipning av kanter och hörnen.

Järn och sulfatfri.

För stål och rostfritt, verktygsstål, aluminium, trä, plast, laminat samt även spackelmassa och fillers.

Art.nr.	Benämning & Dimension.	Produktbeskrivning.	Förp.
T37-380	Rhodius LSZF 40 125 x 22,23	Lamellslipskiva, stål och rostfritt.	10x1
T37-390	Rhodius LSZF 60 125 x 22,23	Lamellslipskiva, stål och rostfritt.	10x1
T37-392	Rhodius LSZF 80 125 x 22,23	Lamellslipskiva, stål och rostfritt.	10x1

LSZF Lamellslip // Vision

Stål & rostfritt



INOX

ALU



Lamellslipskiva av högsta kvalitet. Lång livslängd.

Unik funktion tack vare avbrotten mellan lamellerna som gör att man erhåller full sikt på slipobjektet.

Även lämplig för slipning av kanter och hörnen.

Järn och sulfatfri.

För stål och rostfritt, verktygsstål, aluminium, trä, plast, laminat samt även spackelmassa och fillers.

Art.nr.	Benämning & Dimension.	Produktbeskrivning.	Förp.
T37-364	Rhodius VISION LSZF 40 125 x 22,23	Lamellslipskiva, stål och rostfritt.	10x1
T37-366	Rhodius VISION LSZF 60 125 x 22,23	Lamellslipskiva, stål och rostfritt.	10x1
T37-366	Rhodius VISION LSZF 80 125 x 22,23	Lamellslipskiva, stål och rostfritt.	10x1

SVS Polerrondell // Den grundliga

Stål



Nylon skiva för aggressiv rengöring och polering. Den ger en snäll behandling av ytan. Tar bort lim- och betongrester, rost samt lack.

Lite gnistbildning gör den bekväm att arbeta med.

För stål, verktygsstål, och gjutjärn.

Art.nr.	Benämning & Dimension.	Produktbeskrivning.	Förp.
T37-395	Rhodius SVS 125 x 22,23	Specialslipskiva för alla material	10x1

Rhoducer // Vibrationsdämparen

Till slipskivor



Eliminerar vibrationer vid arbete med slipskivor. Gör arbetet mer komfortabelt och förebygger arbetsskador. Händer och armar skonas väsentligt vid arbete med hadbruna vinkelslippar. Ger ökad kvalitet på arbetsresultatet vid sliparbeten.

Slipskivan monteras mellan de båda "Rhoducer" delarna på vinkelslippen.

Art.nr.	Benämning & Dimension.	Produktbeskrivning.	Förp.
T37-999	Rhodium Rhoducer	Vibrationsdämpare till slipskivor	10x1

Max varvtal

Skiva mm	50m/s	63m/s	80m/s	100m/s
76	12565	15830	20100	25130
125	7640	9630	12200	15280
180	5310	6685	8600	10610
230	4150	5230	6600	8300
300	3180	4010	5090	6365
350	2730	3440	4365	5460

Tabellen anger max. rekommenderade varvtal på olika skivor beroende på storlek på skivan.

Hastigheten (m/sek) finns angivet på skivan. Skivan har en färgad rand tvärs över mitten med repektive färg för den aktuella hastigheten.

Det finns fyra olika färger:
Blå=50m/s Gul=63m/s Röd=80m/s Grön=100m/s

Säkerhet

Sedan år 2000 finns organisationen oSA där Rhodium är medlem.

Alla skivor tillverkas enligt normerna EN12413/ EN 13236/ EN 13743.

Alla skivor tillverkas under det strikta oSA reglementet.

Användaren kan försäkra sig om att detta sker genom att oSA symbolen finns på alla skivor från Rhodium.



De bästa tillverkarna inom kapning och slipning!



Kap och slipskivor.



Diamantklingor.

Marknadsförs av:

07-12 RA

LENSON

Lensonprodukter AB, Box 9093, 400 92 Göteborg
Besöksadress: Lunnagårdsgatan 1, 431 02 Mölndal

031-28 89 00 - Fax: 031-28 89 31 e-post: sales@lenson.se - hemsida: www.lenson.se